


Überdachungen Elegant NEO

KOMFORT
PROGRES 95/105
GRANDE

	Höhe		Höhe		Höhe
3.00 x 6.40 m	0.85	3.25 x 6.40 m	0.85	3.50 x 6.40 m	0.85
3.00 x 7.50 m	0.85	3.25 x 7.50 m	0.85	3.50 x 7.50 m	0.85
3.00 x 8.50 m	0.90	3.25 x 8.50 m	0.90	3.50 x 8.50 m	0.95
3.00 x 10.00 m	0.90	3.25 x 10.00 m	0.90	3.25 x 10.00 m	0.90
3.00 x 10.60 m	0.95	3.25 x 10.60 m	0.95	3.50 x 10.60 m	0.95
3.00 x 12.00 m	0.95	3.25 x 12.00 m	0.95	3.50 x 12.00 m	1.00
3.00 x 12.70 m	1.00	3.25 x 12.70 m	1.00	3.50 x 12.70 m	1.00
3.75 x 6.40 m	0.90	4.00 x 6.40 m	0.90	4.25 x 6.40 m	0.90
3.75 x 7.50 m	0.90	4.00 x 7.50 m	0.90	4.25 x 7.50 m	0.90
3.75 x 8.50 m	0.95	4.00 x 8.50 m	0.95	4.25 x 8.50 m	0.95
3.75 x 10.00 m	0.95	4.00 x 10.00 m	0.95	4.25 x 10.00 m	0.95
3.75 x 10.60 m	1.00	4.00 x 10.60 m	1.00	4.25 x 10.60 m	1.00
3.75 x 12.00 m	1.00	4.00 x 12.00 m	1.00	4.25 x 12.00 m	1.00
3.75 x 12.70 m	1.05	4.00 x 12.70 m	1.05	4.25 x 12.70 m	1.05
4.50 x 6.40 m	0.90	4.75 x 6.40 m	0.95	5.00 x 6.40 m	1.00
4.50 x 7.50 m	0.90	4.75 x 7.50 m	0.95	5.00 x 7.50 m	1.00
4.50 x 8.50 m	1.00	4.75 x 8.50 m	1.00	5.00 x 8.50 m	1.05
4.50 x 10.00 m	1.00	4.75 x 10.00 m	1.00	5.00 x 10.00 m	1.05
4.50 x 10.60 m	1.05	4.75 x 10.60 m	1.05	5.00 x 10.60 m	1.10
4.50 x 12.00 m	1.05	4.75 x 12.00 m	1.05	5.00 x 12.00 m	1.10
4.50 x 12.70 m	1.10	4.75 x 12.70 m	1.10	5.00 x 12.70 m	1.15
4.50 x 14.00 m	1.10	4.75 x 14.00 m	1.10	5.00 x 14.00 m	1.15
4.50 x 14.90 m	1.15	4.75 x 14.90 m	1.15	5.00 x 14.90 m	1.20
5.25 x 6.40 m	1.00	5.50 x 6.40 m	1.05	5.75 x 6.40 m	1.05
5.25 x 7.50 m	1.00	5.50 x 7.50 m	1.05	5.75 x 7.50 m	1.05
5.25 x 8.50 m	1.05	5.50 x 8.50 m	1.10	5.75 x 8.50 m	1.10
5.25 x 10.00 m	1.05	5.50 x 10.00 m	1.10	5.75 x 10.00 m	1.10
5.25 x 10.60 m	1.10	5.50 x 10.60 m	1.15	5.75 x 10.60 m	1.15
5.25 x 12.00 m	1.10	5.50 x 12.00 m	1.15	5.75 x 12.00 m	1.15
5.25 x 12.70 m	1.15	5.50 x 12.70 m	1.20	5.75 x 12.70 m	1.20
5.25 x 14.00 m	1.15	5.50 x 14.00 m	1.20	5.75 x 14.00 m	1.20
5.25 x 14.90 m	1.20	5.50 x 14.90 m	1.25	5.75 x 14.90 m	1.25

6.00 x 6.40 m	1.10
6.00 x 7.50 m	1.10
6.00 x 8.50 m	1.20
6.00 x 10.00 m	1.20
6.00 x 10.60 m	1.30
6.00 x 12.00 m	1.30
6.00 x 12.70 m	1.35
6.00 x 14.00 m	1.35
6.00 x 14.90 m	1.40



STANDARDAUSFÜHRUNG

FARBTÖNE: Silber RAL 9006, weiß RAL 9010, anthrazit DB 703, antik braun, cobalt blau DB 503

POLYKARBONAT: Doppelstegplatte, klar, 10 mm, UV-beständig (einseitig), $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

LAUFSCHIENEN: Laufschiene auf die Länge der Überdachung

KOMFORT – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, beige Komaxitfarbe RAL 1015, Braunelox

Stirnseiten: innen, fix, hergestellt aus Polykarbonat und Aluminiumprofilen

Dieses Modell kann auch mit den aussenen fixen oder abnehmbaren Stirnseiten bestellt werden, ohne Aufpreis.

Die Innenlänge der Überdachung verlängert sich dann um 60mm.

1 Stk. Seitenschiebetür im größten Element lt. Kundenwunsch

EASY UP - oben angebrachtes Arretierungssystem

AUTOM. ARRETIERUNGSSYSTEM KOMFORT inkl. Schließsystem der Überdachungen FORTIS oder INNOX

AIR FRESH™ system – hochklappbares Abschlussprofil (Belüftungsklappe) auf beiden Stirnseiten,

(hochklappbare Folie kann bei Türen ohne Schwelle nicht in Einsatz gebracht werden),

2 Segmente in der Position des geöffneten AIR FRESH Systems versperrbar

AUSSTATTUNGEN & AUSFÜHRUNGEN GEGEN AUFPREIS KALKULATIONSBASIS: GRUNDPREIS DER ÜBERDACHUNG

Die gesamte Überdachung kann auch aus nachfolgenden Polykarbonattypen hergestellt werden:

- Vierstegplatte, klar, Stärke 10 mm, UV-beständig (einseitig), $U=2,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 10%
- Doppelstegplatte, hellblau, Stärke 10 mm, UV-beständig (beidseitig), $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 8%
- Doppelstegplatte, Raughton, Stärke 10 mm, UV-beständig (beidseitig), $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 8%
- Kompaktes Polykarbonat, Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständig (beidseitig), $U = 5,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 17%
- Kombination kompaktes Polykarbonat Stärke 4 mm, durchsichtig und Doppelstegplatte klares Polykarbonat 8 mm
- Polykarbonat Stärke 4 mm an der einen Stirnseite 4%
- Polykarbonat Stärke 4 mm an der einen Längsseite Verglasung 900 mm Bogen, klares Polykarbonat Doppelstegplatte Stärke 8 mm im Dachbereich 8%
- Holzimitation der Aluminiumprofile „Kiefer“ 20%

Andere Überdachungshöhen

- Erhöhung der Überdachung bis 100 mm GRATIS
- Erhöhung der Überdachung um alle weiteren 100 mm 4%

Mögliche Optionen

Tür an der Stirnseite
 Doppeltür (klapp od schiebbar)
 Seitenschiebetür
 Belüftungskipptür
 Klappe an der Stirnseite

Laufschielen Verlängerung

DOPPELROHRIG
 DREIROHRIG
 VIERROHRIG
 FÜNFROHRIG
 SECHSROHRIG
 SIEBENROHRIG

Breite

144 mm
 214 mm
 284 mm
 354 mm
 424 mm
 494 mm

Die Preisangaben verstehen sich inklusive MwSt, exklusive Lieferung, (Kran) und Montage.
Der Hersteller behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen an seinen Produkten vor.