

Überdachungen Terra / Terra R

LAUFSCHIENE NUR AUF EINER SEITE

KOMFORT

PROGRES 95/105

GRANDE

	Höhe		Höhe		Höhe
3.00 x 4.26 m	0.29	3.25 x 4.26 m	0.29	3.50 x 4.26 m	0.30
3.00 x 5.11 m	0.29 *	3.25 x 5.11 m	0.29 *	3.50 x 5.11 m	0.30 *
3.00 x 6.45 m	0.38	3.25 x 6.45 m	0.38	3.50 x 6.45 m	0.39
3.00 x 7.66 m	0.38 *	3.25 x 7.66 m	0.38 *	3.50 x 7.66 m	0.39 *
3.00 x 8.51 m	0.48	3.25 x 8.51 m	0.48	3.50 x 8.51 m	0.49
3.00 x 10.22 m	0.48 *	3.25 x 10.22 m	0.48 *	3.50 x 10.22 m	0.49 *
3.00 x 10.64 m	0.57	3.25 x 10.64 m	0.57	3.50 x 10.64 m	0.58
3.00 x 12.77 m	0.57 *	3.25 x 12.77 m	0.57 *	3.50 x 12.77 m	0.58 *
3.00 x 12.77 m	0.66	3.25 x 12.77 m	0.66	3.50 x 12.77 m	0.67
3.00 x 15.32 m	0.66 *	3.25 x 15.32 m	0.66 *	3.50 x 15.32 m	0.67 *
3.75 x 4.26 m	0.30	4.00 x 4.26 m	0.31	4.25 x 6.45 m	0.40
3.75 x 5.11 m	0.30 *	4.00 x 5.11 m	0.31 *	4.25 x 7.66 m	0.40 *
3.75 x 6.45 m	0.39	4.00 x 6.45 m	0.40	4.25 x 8.51 m	0.50
3.75 x 7.66 m	0.39 *	4.00 x 7.66 m	0.40 *	4.25 x 10.22 m	0.50 *
3.75 x 8.51 m	0.49	4.00 x 8.51 m	0.50	4.25 x 10.64 m	0.59
3.75 x 10.22 m	0.49 *	4.00 x 10.22 m	0.50 *	4.25 x 12.77 m	0.59 *
3.75 x 10.64 m	0.58	4.00 x 10.64 m	0.59	4.25 x 12.77 m	0.68
3.75 x 12.77 m	0.58 *	4.00 x 12.77 m	0.59 *	4.25 x 15.32 m	0.68 *
3.75 x 12.77 m	0.67	4.00 x 12.77 m	0.68		
3.75 x 15.32 m	0.67 *	4.00 x 15.32 m	0.68 *		
4.50 x 6.45 m	0.40	4.75 x 6.45 m	0.40	5.00 x 6.45 m	0.41
4.50 x 7.66 m	0.40 *	4.75 x 7.66 m	0.40 *	5.00 x 7.66 m	0.41 *
4.50 x 8.51 m	0.50	4.75 x 8.51 m	0.50	5.00 x 8.51 m	0.51
4.50 x 10.22 m	0.50 *	4.75 x 10.22 m	0.50 *	5.00 x 10.22 m	0.51 *
4.50 x 10.64 m	0.59	4.75 x 10.64 m	0.59	5.00 x 10.64 m	0.60
4.50 x 12.77 m	0.95 *	4.75 x 12.77 m	0.95 *	5.00 x 12.77 m	0.60 *
4.50 x 12.77 m	0.68	4.75 x 12.77 m	0.68	5.00 x 12.77 m	0.69
4.50 x 15.32 m	0.68 *	4.75 x 15.32 m	0.68 *	5.00 x 15.32 m	0.69 *

Grande

4.00 x 4.32 m	0.34	4.25 x 6.45 m	0.45	4.50 x 6.45 m	0.45
4.00 x 5.11 m	0.34 *	4.25 x 7.66 m	0.45 *	4.50 x 7.66 m	0.45 *
4.00 x 6.45 m	0.45	4.25 x 8.51 m	0.57	4.50 x 8.51 m	0.57
4.00 x 7.66 m	0.45 *	4.25 x 10.22 m	0.57 *	4.50 x 10.22 m	0.57 *
4.00 x 8.51 m	0.57	4.25 x 10.64 m	0.68	4.50 x 10.64 m	0.68
4.00 x 10.22 m	0.57 *	4.25 x 12.77 m	0.68 *	4.50 x 12.77 m	0.68 *
4.00 x 10.64 m	0.68	4.25 x 12.77 m	0.80	4.50 x 12.77 m	0.80
4.00 x 12.77 m	0.68 *	4.25 x 15.32 m	0.80 *	4.50 x 15.32 m	0.80 *
4.00 x 12.77 m	0.80				
4.00 x 15.32 m	0.80 *				

4.75 x 6.45 m	0.45	5.00 x 6.45 m	0.46	5.25 x 6.45 m	0.47
4.75 x 7.66 m	0.45 *	5.00 x 7.66 m	0.46 *	5.25 x 7.66 m	0.47 *
4.75 x 8.51 m	0.57	5.00 x 8.51 m	0.58	5.25 x 8.51 m	0.59
4.75 x 10.22 m	0.57 *	5.00 x 10.22 m	0.58 *	5.25 x 10.22 m	0.59 *
4.75 x 10.64 m	0.68	5.00 x 10.64 m	0.69	5.25 x 10.64 m	0.71
4.75 x 12.77 m	0.68 *	5.00 x 12.77 m	0.69 *	5.25 x 12.77 m	0.71 *
4.75 x 12.77 m	0.80	5.00 x 12.77 m	0.81	5.25 x 12.77 m	0.82
4.75 x 15.32 m	0.80 *	5.00 x 15.32 m	0.81 *	5.25 x 15.32 m	0.82 *
5.50 x 6.45 m	0.48	5.75 x 6.45 m	0.48	6.00 x 6.45 m	0.48
5.50 x 7.66 m	0.48 *	5.75 x 7.66 m	0.48 *	6.00 x 7.66 m	0.48 *
5.50 x 8.51 m	0.60	5.75 x 8.51 m	0.60	6.00 x 8.51 m	0.60
5.50 x 10.22 m	0.60 *	5.75 x 10.22 m	0.60 *	6.00 x 10.22 m	0.60 *
5.50 x 10.64 m	0.72	5.75 x 10.64 m	0.72	6.00 x 10.64 m	0.72
5.50 x 12.77 m	0.72 *	5.75 x 12.77 m	0.72 *	6.00 x 12.77 m	0.72 *
5.50 x 12.77 m	0.83	5.75 x 12.77 m	0.83	6.00 x 12.77 m	0.83
5.50 x 15.32 m	0.83 *	5.75 x 15.32 m	0.83 *	6.00 x 15.32 m	0.83 *

Die Überdachung besteht in Standardausführung aus 2 Tragprofilen pro Element

* Die Überdachung besteht in Standardausführung aus 3 Tragprofilen pro Element

Laufschienen Verlängerung	Breite		CHF / m
DOPPELRORIG	194 mm	CHF	58.-
DREIROHRIG	289 mm	CHF	79.-
VIERROHRIG	384 mm	CHF	97.-
FÜNFROHRIG	479 mm	CHF	127.-
SECHSROHRIG	574 mm	CHF	153.-
SIEBENROHRIG	669 mm	CHF	178.-
ACHTROHRIG	764 mm	CHF	203.-

Laufschienen Verlängerung	Breite		CHF / m
DOPPELRORIG	204 mm	CHF	58.-
DREIROHRIG	309 mm	CHF	79.-
VIERROHRIG	414 mm	CHF	97.-
FÜNFROHRIG	519 mm	CHF	127.-
SECHSROHRIG	624 mm	CHF	153.-
SIEBENROHRIG	729 mm	CHF	178.-
ACHTROHRIG	834 mm	CHF	203.-

STANDARDAUSFÜHRUNG

FARBTÖNE: Silber RAL 9006, weiß RAL 9010, anthrazit DB 703, antik braun, cobalt blau DB 503

POLYKARBONAT: Kompakt, Stärke 6 mm, durchsichtig, UV-beständig (beidseitig) im Dach und Längsseiten

• Kompakt, Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständig (beidseitig) in der Vorderwand

LAUFSCHIENEN: Laufschiene auf die Länge der Überdachung (nur auf einer Seite)

PROGRES – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, Braunelox

Griff für die leichtere Manipulation (Verschiebungshilfe)

Stirnseiten: Große Stirnseite aussen - fix, hergestellt aus Polycarbonat und Aluminiumprofilen

hochklappbares Abschlussprofil (Belüftungsklappe) 40 - 120 mm

Kleine Stirnseite - nur Aluminiumprofil mit Gummidichtung (maximale Beckenrandhöhe 2cm)

Dieses Modell kann auch mit der aussenen abnehmbaren grossen Stirnseite bestellt werden, ohne Aufpreis.


Arretierungssystem TERRA - CATUS

AUSSTATTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN GEGEN AUFPREIS

KALKULATIONSBASIS: GRUNDPREIS DER ÜBERDACHUNG

• Holzimitation der Aluminiumprofile „Kiefer“ 20%

• Sicherheitsschließsystem der Überdachung FORTIS, INNOX 3%



Die Preisangaben verstehen sich inklusive MwSt, exklusive Lieferung, (Kran) und Montage.
Der Hersteller behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen an seinen Produkten vor.