

Behandlungsplan LABULIT: Sprudelbad- Wasserpflege-Set «CHLOR »



Wasserbehandlung/Desinfektion	Zugabe für 1'000 Liter	Zugabe für Liter
Anfangsdosierung, sowie Nachdosierung 1 x pro Woche: (1 Messlöffel = 1 Teelöffel mit ca. 3 g Granulat)		
PULIT Granulat Chlorgranulat für hygienisch einwandfreies Whirlpoolwasser	5 Messlöffel = ca. 15 g direkt ins Wasser streuen Messlöffel direkt ins Wasser streuen
EROTREX Algenverhütung, nicht schäumend	30 ml direkt ins Wasser geben ml direkt ins Wasser geben
Wirklar Härtestabilisator bei sehr kalkhaltigem Wasser (Alkaligehalt über 200 ppm)	30 ml direkt ins Wasser geben ml direkt ins Wasser geben
Behandlung nach jeder Sprudelbadbenutzung: falls ein Ozonsystem (Ozonator) vorhanden ist, entfällt diese Behandlung. Beachten Sie bitte die Anweisungen des Herstellers:		
PULIT Granulat Chlorgranulat für hygienisch einwandfreies Whirlpoolwasser	2 Messlöffel = ca. 6 g direkt ins Wasser streuen Messlöffel direkt ins Wasser streuen

pH-Wert:

Falls der pH-Wert über 7,4 liegt, mit Säuregranulat WATCON MINUS auf den idealen Wert von 7,2 senken: 20 g WATCON MINUS für 1'000 Liter, direkt ins Wasser streuen. Falls nötig, nachdosieren bis der pH-Wert von 7,2 erreicht ist.

Optimale Werte für einwandfreies Whirlpoolwasser:

pH-Wert: 7,2 – 7,4

Chlorgehalt: 1,0 ppm

WICHTIG !!!

Produkte immer bei laufender Umwälzung/Jet's dosieren.

Bitte beachten Sie die Warnvorschriften auf den einzelnen Packungen.

Produkte unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren

