

## Überdachungen Imperia NEO™ Light


### KOMFORT

#### PROGRES 95/105

#### GRANDE

	Höhe		Höhe		Höhe
2.50 x 4.26 m	0.60	2.75 x 4.26 m	0.60	3.00 x 4.26 m	0.65
2.50 x 5.07 m	0.60	2.75 x 5.07 m	0.60	3.00 x 5.07 m	0.65
2.50 x 6.41 m	0.65	2.75 x 6.41 m	0.65	3.00 x 6.41 m	0.70
2.50 x 7.62 m	0.65	2.75 x 7.62 m	0.65	3.00 x 7.62 m	0.70
2.50 x 8.56 m	0.70	2.75 x 8.56 m	0.70	3.00 x 8.56 m	0.75
				3.00 x 10.17 m	0.75
				3.00 x 10.71 m	0.80
				3.00 x 12.73 m	0.80
				3.00 x 12.85 m	0.90
3.25 x 4.26 m	0.65	3.50 x 4.26 m	0.70	3.75 x 4.26 m	0.75
3.25 x 5.07 m	0.65	3.50 x 5.07 m	0.70	3.75 x 5.07 m	0.75
3.25 x 6.41 m	0.70	3.50 x 6.41 m	0.75	3.75 x 6.41 m	0.80
3.25 x 7.62 m	0.70	3.50 x 7.62 m	0.75	3.75 x 7.62 m	0.80
3.25 x 8.56 m	0.80	3.50 x 8.56 m	0.80	3.75 x 8.56 m	0.85
3.25 x 10.17 m	0.80	3.50 x 10.17 m	0.80	3.75 x 10.17 m	0.85
3.25 x 10.71 m	0.85	3.50 x 10.71 m	0.90	3.75 x 10.71 m	0.90
3.25 x 12.73 m	0.85	3.50 x 12.73 m	0.90	3.75 x 12.73 m	0.90
3.25 x 12.85 m	0.90	3.50 x 12.85 m	0.95	3.75 x 12.85 m	0.95
4.00 x 4.26 m	0.75	4.25 x 6.41 m	0.85	4.50 x 6.41 m	0.90
4.00 x 5.07 m	0.75	4.25 x 7.62 m	0.85	4.50 x 7.62 m	0.90
4.00 x 6.41 m	0.80	4.25 x 8.56 m	0.90	4.50 x 8.56 m	0.95
4.00 x 7.62 m	0.80	4.25 x 10.17 m	0.90	4.50 x 10.17 m	0.95
4.00 x 8.56 m	0.90	4.25 x 10.71 m	0.95	4.50 x 10.71 m	1.00
4.00 x 10.17 m	0.90	4.25 x 12.73 m	0.95	4.50 x 12.73 m	1.00
4.00 x 10.71 m	0.95	4.25 x 12.85 m	1.00	4.50 x 12.85 m	1.05
4.00 x 12.73 m	0.95				
4.00 x 12.85 m	1.00				
4.75 x 6.41 m	0.90	5.00 x 6.41 m	0.95	5.25 x 6.41 m	0.95
4.75 x 7.62 m	0.90	5.00 x 7.62 m	0.95	5.25 x 7.62 m	0.95
4.75 x 8.56 m	0.95	5.00 x 8.56 m	1.00	5.25 x 8.56 m	1.00
4.75 x 10.17 m	0.95	5.00 x 10.17 m	1.00	5.25 x 10.17 m	1.00
4.75 x 10.71 m	1.00	5.00 x 10.71 m	1.05	5.25 x 10.71 m	1.10
4.75 x 12.73 m	1.00	5.00 x 12.73 m	1.05	5.25 x 12.73 m	1.10
4.75 x 12.85 m	1.05	5.00 x 12.85 m	1.10	5.25 x 12.85 m	1.15

5.50 x 6.41 m	1.00
5.50 x 7.62 m	1.00
5.50 x 8.56 m	1.05
5.50 x 10.17 m	1.05
5.50 x 10.17 m	1.10
5.50 x 10.71 m	1.10
5.50 x 12.85 m	1.15
5.50 x 14.70 m	1.15
5.50 x 15.06 m	1.25



## STANDARDAUSFÜHRUNG

**FARBTÖNE:** Silber RAL 9006, weiß RAL 9010, anthrazit DB 703, antik braun, cobalt blau DB 503

## POLYKARBONAT:

- Doppelstegplatte, klar, 10 mm, UV-beständig (einseitig),  $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  in Stirnseiten
- Doppelstegplatte, klar, 8 mm, UV-beständig (einseitig),  $U=3,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  im Dachbereich
- Kompaktes Polycarbonat, Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständig (beidseitig),  $U=5,4 \text{ W/m}^2$  an den Seiten

**LAUFSCHIENEN:** Laufschiene auf die Länge der Überdachung

**KOMFORT** – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, beige Komaxitfarbe RAL 1015, Braunelox

Stirnseiten: innen, fix, hergestellt aus Polycarbonat und Aluminiumprofilen

Dieses Modell kann auch mit den aussen fixen oder abnehmbaren Stirnseiten bestellt werden, ohne Aufpreis.

Die Innenlänge der Überdachung verlängert sich dann um 60mm.

1 Stk. Seitenschiebetür im größten Element lt. Kundenwunsch

AUTOMATISCHES ARRETIERUNGSSYSTEM KOMFORT inkl. Schließsystem der Überdachungen FORTIS oder INNOX

AIR FRESH™ system – hockklappbares Abschlussprofil (Belüftungsklappe) auf beiden Stirnseiten,

2 Segmente in der Position des geöffneten AIR FRESH Systems versperbar

## AUSSTATTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN GEGEN AUFPREIS KALKULATIONSBASIS: GRUNDPREIS DER ÜBERDACHUNG

Die gesamte Überdachung kann auch aus nachfolgenden Polykarbonattypen hergestellt werden:

- Kompaktes Polycarbonat, Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständig (beidseitig),  $U = 5,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  10%

**Kombination kompaktes Polycarbonat Stärke 4 mm, durchsichtig und Doppelstegplatte klares Polycarbonat 8 mm**

- Polycarbonat Stärke 4 mm an der einen Stirnseite 4%
- Holzimitation der Aluminiumprofile „Kiefer“ 20%

## Andere Überdachungshöhen

- Erhöhung der Überdachung bis 100 mm GRATIS
- Erhöhung der Überdachung um alle weiteren 100 mm 4%

## Mögliche Optionen

Tür an der Stirnseite  
Doppeltür (klapp od schiebbar)  
Seitenschiebetür  
Belüftungskipptür  
Klappe an der Stirnseite

## Laufschiene Verlängerung

DOPPELRORIG	144 mm
DREIROHRIG	214 mm
VIERROHRIG	284 mm
FÜNFROHRIG	354 mm
SECHSROHRIG	424 mm
SIEBENROHRIG	494 mm

Die Preisangaben verstehen sich inklusive MwSt, exklusive Lieferung, (Kran) und Montage.

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen an seinen Produkten vor.



