

Überdachungen Venezia

KOMFORT

PROGRES 95/105

GRANDE

**** Im Fall der Anforderung der verstärkten inneren fixen Stirnseiten verkürzt sich die Innenlänge der Überdachung**

Komfort

Höhe			Höhe			Höhe		
4.00 x 6.43 m	2.35	**	4.25 x 6.43 m	2.35	**	4.50 x 6.43 m	2.40	**
4.00 x 7.64 m	2.35	**	4.25 x 7.64 m	2.35	**	4.50 x 7.16 m	2.40	
4.00 x 8.55 m	2.40	**	4.25 x 8.55 m	2.40	**	4.50 x 8.55 m	2.45	**
4.00 x 9.50m	2.40		4.25 x 9.50 m	2.40		4.50 x 9.50 m	2.45	
4.00 x 10.68 m	2.45	**	4.25 x 10.68 m	2.45	**	4.50 x 10.68 m	2.50	**
4.00 x 11.70 m	2.45		4.25 x 11.70 m	2.45		4.50 x 11.90 m	2.50	
4.00 x 12.81 m	2.50	**	4.25 x 12.81 m	2.50	**	4.50 x 12.81 m	2.55	**
4.00 x 14.05 m	2.50		4.25 x 14.05 m	2.50		4.50 x 14.00 m	2.55	
4.00 x 14.93 m	2.55	**	4.25 x 14.93 m	2.55	**	4.50 x 14.93 m	2.60	**
4.75 x 6.43 m	2.45	**						
4.75 x 7.64 m	2.45							
4.75 x 8.55 m	2.50	**						
4.75 x 9.50m	2.50							
4.75 x 10.68 m	2.55	**						
4.75 x 11.70 m	2.55							
4.75 x 12.81 m	2.60	**						
4.75 x 14.05 m	2.60							
4.75 x 14.93 m	2.65	**						

Progres 95

Höhe				Höhe				Höhe			
5.00 x 6.50 m	2.50	**		5.25 x 6.50 m	2.50	**		5.50 x 6.40 m	2.50		
5.00 x 6.98 m	2.50			5.25 x 6.98 m	2.50			5.50 x 6.98 m	2.50		
5.00 x 8.65 m	2.55	**		5.25 x 8.65 m	2.56	**		5.50 x 8.55 m	2.55		
5.00 x 9.32 m	2.55			5.25 x 9.32 m	2.56			5.50 x 9.32 m	2.55		
5.00 x 10.80 m	2.65	**		5.25 x 10.80 m	2.65	**		5.50 x 10.70 m	2.65		
5.00 x 11.66 m	2.65			5.25 x 11.66 m	2.65			5.50 x 11.66 m	2.65		
5.00 x 12.94 m	2.75	**		5.25 x 12.94 m	2.75	**		5.50 x 12.84 m	2.75		
5.00 x 14.00 m	2.75			5.25 x 14.00 m	2.75			5.50 x 14.00 m	2.75		
5.00 x 15.10 m	2.80	**		5.25 x 15.10 m	2.85	**		5.25 x 14.99 m	2.85		

	Höhe
5.75 x 6.40 m	2.50
5.75 x 6.98 m	2.50
5.75 x 8.55 m	2.55
5.75 x 9.32 m	2.55
5.75 x 10.70 m	2.65
5.75 x 11.66 m	2.65
5.75 x 12.84 m	2.75
5.75 x 14.00 m	2.75
5.75 x 14.99 m	2.85

	Höhe
6.00 x 6.40 m	2.50
6.00 x 6.98 m	2.50
6.00 x 8.55 m	2.55
6.00 x 9.32 m	2.55
6.00 x 10.70 m	2.65
6.00 x 11.66 m	2.65
6.00 x 12.84 m	2.75
6.00 x 14.00 m	2.75
6.00 x 14.99 m	2.85

	Höhe
6.25 x 8.55 m	2.55
6.25 x 9.32 m	2.55
6.25 x 10.70 m	2.65
6.25 x 11.66 m	2.65
6.25 x 12.84 m	2.75
6.25 x 14.00 m	2.75
6.25 x 14.99 m	2.85

6.50 x 8.55 m	2.55
6.50 x 9.32 m	2.55
6.50 x 10.70 m	2.65
6.50 x 11.66 m	2.65
6.50 x 12.84 m	2.75
6.50 x 14.00 m	2.75
6.50 x 14.99 m	2.85

6.75 x 8.55 m	2.60
6.75 x 9.32 m	2.60
6.75 x 10.70 m	2.70
6.75 x 11.66 m	2.70
6.75 x 12.84 m	2.75
6.75 x 14.00 m	2.75
6.75 x 14.99 m	2.85

Grande

	Höhe
7.00 x 8.55 m	2.65
7.00 x 9.32 m	2.65
7.00 x 10.70 m	2.70
7.00 x 11.66 m	2.70
7.00 x 12.84 m	2.80
7.00 x 14.00 m	2.80
7.00 x 14.99 m	2.90
7.00 x 16.34 m	2.90

	Höhe
7.25 x 8.55 m	2.65
7.25 x 9.32 m	2.65
7.25 x 10.70 m	2.75
7.25 x 11.66 m	2.75
7.25 x 12.84 m	2.80
7.25 x 14.00 m	2.80
7.25 x 14.99 m	2.90
7.25 x 16.34 m	2.90

	Höhe
7.50 x 8.55 m	2.65
7.50 x 9.32 m	2.65
7.50 x 10.70 m	2.75
7.50 x 11.66 m	2.75
7.50 x 12.84 m	2.85
7.50 x 14.00 m	2.85
7.50 x 14.99 m	2.95
7.50 x 16.34 m	2.95

7.75 x 8.55 m	2.70
7.75 x 9.32 m	2.70
7.75 x 10.70 m	2.75
7.75 x 11.66 m	2.75
7.75 x 12.84 m	2.85
7.75 x 14.00 m	2.85
7.75 x 14.99 m	2.95
7.75 x 16.34 m	2.95

8.00 x 8.55 m	2.70
8.00 x 9.32 m	2.70
8.00 x 10.70 m	2.80
8.00 x 11.66 m	2.80
8.00 x 12.84 m	2.90 *
8.00 x 14.00 m	2.90 *
8.00 x 14.99 m	3.00 *
8.00 x 16.34 m	3.00 *

Mögliche Optionen

Tür an der Stirnseite

Doppeltür (klapp od schiebbar)

Seitenschiebetür

Belüftungsskipptür (integriert in Schiebetür)

Klappe an der Stirnseite

andere Umgestaltungen der Stirnseiten

Verschliessbarer Türhebel

Komfort

Laufschienen Verlängerung	Breite
DOPPELRORIG	144 mm
DREIROHRIG	214 mm
VIERROHRIG	284 mm
FÜNFROHRIG	354 mm
SECHSROHRIG	424 mm
SIEBENROHRIG	494 mm

Progres 95

Laufschienen Verlängerung	Breite
DOPPELRORIG	194 mm
DREIROHRIG	289 mm
VIERROHRIG	384 mm
FÜNFROHRIG	479 mm
SECHSROHRIG	574 mm
SIEBENROHRIG	669 mm

Grande

Laufschienen Verlängerung	Breite
VIERROHRIG	510 mm
FÜNFROHRIG	630 mm
SECHSROHRIG	750 mm
SIEBENROHRIG	870 mm

STANDARDAUSFÜHRUNG

FARB TÖNE: Silber RAL 9006, weiß RAL 9010, anthrazit DB 703, antik braun, cobalt blau DB 503

POLYKARBONAT: Doppelstegplatte, klar, 10 mm, UV-beständig (einseitig), $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

LAUF SCHIENEN: Laufschiene auf die Länge der Überdachung

KOMFORT – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, Braunelox

PROGRES – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, Braunelox

GRANDE – Höhe 18 mm, natural elox

Stirnseiten: aussen - fix bis zur Innenbreite 5,25m, hergestellt aus Polycarbonat und Aluminiumprofilen

innen - fix von der Innenbreite 5,25m, hergestellt aus Polycarbonat und Aluminiumprofilen

Dieses Modell bis zur Innenbreite 5,25m kann kostenlos mit den abnehmbaren Stirnseiten bestellt werden.

Abdichtungsprofil an den Stirnseiten bis zu einer Höhe von 100 mm

AUSSTATTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN GEGEN AUFPREIS

KALKULATIONS BASIS: GRUNDPREIS DER ÜBERDACHUNG

Die gesamte Überdachung kann auch aus nachfolgenden Polycarbonattypen hergestellt werden:


- Vierstegplatte, klar, Stärke 10 mm, UV-beständig (einseitig), $U=2,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 10%
- Doppelstegplatte, hellblau, Stärke 10 mm, UV-beständig (beidseitig), $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 8%
- Doppelstegplatte, Raughton, Stärke 10 mm, UV-beständig (beidseitig), $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 8%
- Kompaktes Polycarbonat, Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständig (beidseitig), $U = 5,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 17%

Kombination kompaktes Polycarbonat Stärke 4 mm, durchsichtig und Doppelstegplatte klares Polycarbonat 8 mm

- Polycarbonat Stärke 4 mm an der einen Stirnseite 4%
- Polycarbonat Stärke 4 mm an der einen Längsseite,
klares Polycarbonat Doppelstegplatte Stärke 10 mm im Dachbereich 8%
- Holzimitation der Aluminiumprofile „Kiefer“ 20%
- Sicherheitsschließsystem der Überdachung FORTIS, INNOX 3%

Andere Überdachungshöhen

- Erhöhung der Überdachung bis 100 mm GRATIS
- Erhöhung der Überdachung um alle weiteren 100 mm 3%
- Erhöhung der Überdachung bis 100 mm GRATIS



Die Preisangaben verstehen sich inklusive MwSt, exklusive Lieferung, (Kran) und Montage.

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen an seinen Produkten vor.